



# VITT LITIUMFETT MED PTFE

Referens: 10240

## 1. Allmän beskrivning

Ger långvarig smörjning av alla rörliga delar. Minskar friktion och förslitning. Vattenbeständigt. Synligt vitt skikt.



## 2. Egenskaper

- Kan sprayas som olja, men stelnar som fett med vit färg för att underlätta visuell inspektion av filmbelaggeningen.
- Innehåller PTFE för extra smörjförmåga.
- Utmärkt vattenbeständighet.
- Ger långvarig smörjning.
- Rinner eller droppar inte av.
- Skyddar metaller och legeringar.

## 3. Användningsområden

- Mekaniska delar.
- Hanteringsutrustning.
- Kedjor.
- Lager.
- Järnvägsutrustning.

## 4. Anvisningar

- Skaka ordentligt före användning.



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele Belgium  
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)



## VITT LITIUMFETT MED PTFE

Referens: 10240

- Skaka sprayburken tills kulan rör sig fritt.
- Använd förlängningsröret för exakt applicering.
- Blanda inte med andra produkter.
- Använd inte på spänningssatt utrustning.
- Får bara användas med god ventilation.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

### 5. Typiska produktdata (utan drivgas)

Appearance	pasta
Color	vit / vitt / vita
Odour	lösningsmedel
Density	0.794 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C
Vapor density	3 (@ 20°C)
Density active product	0.95 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash point active product	>200 °C (Open Cup)
4-ball weld load active product	360 kg
4-ball wear active product	0.52 mm <sup>2</sup>
Operating temperature active product	-18 --> +177 °C
NLGI class	2

### 6. Förpackning

Aerosol	12x100 ML
	12x300 ML
	24x300 ML
Bulk	200 L

### 7. Anmärkningar

PTFE eller polytetrafluoretylen är det kemiska namnet på det fasta smörjmedlet, också känt under Du Pont's varumärke Teflon®.

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter.



## VITT LITIUMFETT MED PTFE

Referens: 10240

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version CRC\_RED-WHITE\_LITHIUM\_GREASE-20090619

Datum 19/06/2009



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

